

# RIEJU



*Neue Modelle 2026*



# INHALT

Seite 3	MRT 50 Europa V Supermoto
Seite 4	MRT 50 Custom
Seite 5	MRT 50 DIY Custom Aufkleber-Sets
Seite 6	MRT 50 grey matter Supermoto
Seite 7	MRT 50 Pro Cross
Seite 8	MRT 50 All Black Supermoto
Seite 9	MRT 50 TROPHY Supermoto
Seite 10	MARATHON Europa 125i W/C SM
Seite 10	MARATHON Pro 125i W/C Supermoto
Seite 10	MARATHON Pro 125i W/C Cross
Seite 11	Aventura 125i
Seite 12	NAKED 125i
Seite 13	Aventura Rally 307i
Seite 14	X-OVER 125i
Seite 14	X-OVER 357
Seite 15	XPLORA 557i
Seite 16	XPLORA 707i
Seite 17	E-Tango
Seite 17	MX Kids
Seite 18	RAY 7.7
Seite 19	MR 300i Racing
Seite 19	MR 300i Pro
Seite 20	Aventura Rally 307i

## MRT EUROPA V 50

SUPERMOTO

Verschiedene Modelle sind auch als „**Low-Version**“ mit reduzierter Sitzhöhe **ohne Aufpreis erhältlich!**

LOW



**STANDARD-Version**



LOW

**LOW-Version**

# MRT EUROPA V 50

SUPERMOTO

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm 2015/800/1080 mm (Low)
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	875 mm / Low: 815 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	



3.799,-\*  
EURO



**Auch als LOW-Version  
mit reduzierter Sitzhöhe  
ohne Aufpreis erhältlich!**



Made in EU

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

P3

... FOR EVERYDAY ADVENTURE

# MRT CUSTOM 50

SUPERMOTO

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2070/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 85 kg
Motor:	Minarelli 2-Taktmotor mit 1 Zylinder (flüssigkeitsgekühlt)
Vergaser:	Dell'orto Phbn 16
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	50 ccm
Leistung:	3,7 Kw/7900 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 45 km/h
Vordere Gabel:	Teleskopgabel Ø 37 mm
Hintere Federung:	Monoshock
Bremssystem (vorne/hinten):	Ø 260 mm Scheibe/ Ø 200 mm Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	815 mm
Tankinhalt:	6,32 Liter
Motoröl Inhalt:	1,1 Liter
Kick-Starter	



Auch als **LOW-Version**  
mit **reduzierter**  
**Sitzhöhe** ohne **LOW**  
**Aufpreis erhältlich!**

**Motor**  
**Minarelli**  
WORLD CHAMPION



**3.699,-\***  
EURO



**RIEJU**

# MRT CUSTOM

**11 DIY  
Custom  
Aufkleber-  
Sets**

*individuell • einzigartig • exklusiv*



**Firestorm**

**Ghostrider  
grün**



**Cosmic  
Metal**

**Fury  
Angel**

**Ghostrider  
schwarz**



**Six Days  
Austria**

**Striker**

**Tropic  
Racer**



**Green  
Striker**

**Green  
Viper**

**Neon  
Rider**



Made in EU

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

... FOR EVERYDAY ADVENTURE

P5

# MRT GREY MATTER 50

SUPERMOTO



Auch als **LOW-Version** mit  
**reduzierter Sitzhöhe**  
ohne Aufpreis erhältlich!



3.899,-\*  
EURO



## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm <b>2110/800/1085 mm (Low)</b>
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	Minarelli 2-Taktmotor mit 1 Zylinder (flüssigkeitsgekühlt)
Vergaser:	Dell'orto Phbn 16
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Leistung:	3,7 Kw/6250 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 45 km/h
Vordere Gabel:	Teleskopgabel Ø 37 mm
Hintere Federung:	Monoshock
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe Ø 260 mm / Scheibe Ø 200 mm
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	875 mm / <b>Low: 815 mm</b>
Tankinhalt:	6,3 Liter
Motoröl Inhalt:	1,1 Liter
Verbrauch:	2,5 Liter/100 km
	Kick-Starter



# MRT PRO 50

CROSS

 **RIEJU**

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 85 kg
Motor:	Minarelli 2-Taktmotor mit 1 Zylinder (flüssigkeitsgekühlt)
Vergaser:	Dell'orto Phbn 16
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	50 ccm
Leistung:	3,7 Kw/7900 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 45 km/h
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel Ø 40 mm
Hintere Federung:	Monoshock
Bremssystem (vorne/hinten):	2 Kolben-System Ø 300 mm Scheibe/ Ø 200 mm Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Sitzhöhe:	890 mm
Tankinhalt:	6,32 Liter
Motoröl Inhalt:	1,1 Liter
Kick-Starter	



**Minarelli AM6**  
**2-Taktmotor**  
**wassergekühlt**



**4.399,-\***  
EURO



**Motor**  
**Minarelli**  
WORLD CHAMPION



Made in EU

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

P7

... FOR EVERYDAY ADVENTURE

# MRT ALL BLACK 50

SUPERMOTO



Auch als **LOW-Version** mit **reduzierter Sitzhöhe** ohne Aufpreis erhältlich!



4.399,-\*  
EURO

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	Minarelli AM6 2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel

Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock, Gas-Stoßdämpfer
Bremssystem (vorne/hinten):	Wave Scheibenbremsen
Auspuff:	Aluminium
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	860 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	



# MRT TROPHY 50 SUPERMOTO

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	Minarelli AM6 2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas Stoßdämpfer
Bremssystem (vorne/hinten):	Wave Scheibenbremsen
Auspuff:	Aluminium
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	860 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Start	
Handprotektoren	
rot eloxierte Felgen	



**MONOSHOCK**



**4.499,-\*** EURO



**Minarelli AM6 2-Taktmotor wassergekühlt**

**mit Upside-down-Gabel**



... FOR EVERYDAY ADVENTURE



Made in EU

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

P9

# MARATHON W/C 125i

MARATHON 125i W/C Europa / PRO Supermoto / PRO Cross

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm (Europa)
Abmessungen (L*B*H):	2070/800/1145 mm (SM/Cross)
Gewicht:	ca. 125 kg (Europa) / ca. 121 kg (SM/Cross)
Sitzhöhe:	870 mm (Europa/SM) / 890 mm (Cross)
Motor:	MINARELLI 4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typgenehmigte Leistung:	11 Kw/9800 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel (Europa)
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel R16 ø 41 mm (SM/Cross)

Hinterer Stoßdämpfer:	Monoshock Gas Stoßdämpfer (Europa)
Hinterer Stoßdämpfer:	Monoshock Gas mit PRS-System und einstellbare Stoßdämpfer (SM/Cross)
Bremse (vorne/hinten):	Doppelkolben Wave-Scheibenbremse Galfer ø 300 mm / Wave-Scheibenbremse Galfer ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem) (SM/Cross)
Reifen (vorne/hinten):	100/80-17" / 130/70-17" (Europa/SM)
Reifen (vorne/hinten):	80/90-21" / 130/80-18" (Cross)
Tankinhalt:	6,3 Liter
Starter:	Elektrostarter
Verbrauch:	2 Liter/100 km
Emissionen:	46 g/km



RACING



3.999,-\*  
EURO

Auch als **LOW-Version** mit **reduzierter Sitzhöhe** ohne Aufpreis erhältlich!

EUROPA SUPERMOTO



4.999,-\*  
EURO

PRO SUPERMOTO

mit **Upside-down-Gabel**



5.399,-\*  
EURO

PRO CROSS

**4-Taktmotor mit 4-Ventilen** und **elektronischer Einspritzung**



# AVENTURA 125i

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/880/1330 mm
Gewicht:	ca. 138 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 1 Zylinder (Euro 5+), elektronisches Einspritzsystem EFI, 4 Ventile (flüssigkeitsgekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Leistung:	9,9 Kw/9250 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 101 km/h
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel Ø 37 mm
Hintere Federung:	Monoshock, einstellbar
Sicherheit:	ABS und TCS, ausschaltbar
Bremssystem (vorne/hinten):	ABS dual-channel, Scheibe Ø 260 mm mit 2 Kolben / Scheibe Ø 240 mm mit 1 Kolben
Reifen (vorne/hinten):	100/90-18 Trail/ 130/80-17 Trail
Sitzhöhe:	870 mm
Tankinhalt:	14 Liter
Verbrauch:	3,2 Liter/100 km
Starter:	Elektrostarter
Display:	5,9" TFT mit Handy connectivity
Highlights:	USB-Anschluss



**ABS** (über  
OBD deaktivierbar)



**MONOSHOCK**  
(einstellbar)



**7" TFT**  
mit Handy  
connectivity

**4.699,-\***  
EURO

**USB-**  
Anschluss



... FOR EVERYDAY ADVENTURE



Made in EU

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

P11


# NAKED 125i

**RIEJU**

**ABS**  
(dual-channel)



mit **Upside-down-Gabel**  
(einstellbar)



**3.699,-\***  
EURO

**MONOSHOCK**  
(einstellbar)



#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2148/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 112 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 1 Zylinder (Euro 5+), elektronisches Einspritzsystem EFI, 4 Ventile (flüssigkeitsgekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Leistung:	11 Kw/8500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 99 km/h
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel Ø 41 mm, einstellbar
Hintere Federung:	Monoshock, einstellbar
Bremssystem (vorne/hinten):	ABS dual-channel, Scheibe Ø 260 mm / Scheibe Ø 260 mm
Reifen (vorne/hinten):	100x70-17 Tubless CST / 140x70-17 Tubless CST
Sitzhöhe:	780 mm
Tankinhalt:	13,5 Liter
Verbrauch:	2,8 Liter/100 km
Starter:	Elektrostarter



# AVENTURA RALLY 307i

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/880/1330 mm
Gewicht:	ca. 138 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 1 Zylinder, elektronische Einspritzung (flüssigkeitsgekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	293 ccm
Leistung:	25 Kw/8500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 120 km/h
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel Ø 43 mm (einstellbar)
Hinterere Federung:	Monoshock (einstellbar)
Bremssystem (vorne/hinten):	2 Kolben-System Ø 300 mm Wave-Scheibe/ Ø 240 mm Wave-Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	90x90-21 / 120x80-18
Sitzhöhe:	890 mm
Tankinhalt:	20,5 Liter
Display:	7" senkrecht TFT
E-Starter	

„Für Abenteurer und Off-Road-Enthusiasten: Die robuste Rieju Aventura Rally 307 mit neuer TFI-Einspritzung bietet ein stabiles Fahrwerk, überzeugt mit durchdachter Geometrie und einem „Dakar“-inspirierten Design.“

 **MONOSHOCK**  
(einstellbar)



mit **Upside-down-Gabel**  
(einstellbar)



**5.199,-\*** EURO

 **WAVE BRAKE DISCS mit ABS**



**1 Zylinder 4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung**



Made in EU

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

... FOR EVERYDAY ADVENTURE

P13

# X-OVER 125i / 357i



## TECHNISCHE DATEN X-OVER 125 / X-OVER 357

Abmessungen (L*B*H):	1390/810/2160 mm / 1370/810/2160 mm
Gewicht:	ca. 179 kg / ca. 192 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 1 Zylinder (Euro 5+), elektronisches Einspritzsystem EFI, 4 Ventile (flüssigkeitsgekühlt)
Getriebe:	Automatik CVT
Hubraum:	125 ccm / 329 ccm
Leistung:	11 kW/8250 Upm / 22 kW/8250 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 99 km/h / 160 km/h
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel Ø 37 mm
Hintere Federung:	Monoshock

Sicherheit:	ABS und TCS
Bremssystem (vorne/hinten):	ABS, Scheibe Ø 256 mm mit 4 Kolben / Scheibe Ø 240 mm mit 2 Kolben
Reifen (vorne/hinten):	120/70-15 / 140/70-14
Sitzhöhe:	780 mm
Tankinhalt:	13,5 Liter / 14,8 Liter
Verbrauch:	2,8 Liter/100 km / 3,2 Liter/100 km
Starter:	Elektrostarter
Display:	7" TFT mit Handy connectivity
Highlights:	2 Vollvisierhelme haben unter der Sitzbank Platz, USB/USB C, Start-Stop-System, Griffheizung, einstellbares Windschild



**elektronische  
Einspritzanlage**

## X-OVER 125i



**4.499,-\***  
EURO



**ABS / TCS**

**USB/USB-C**

**einstellbares  
Windschild**

**Griffheizung**

## X-OVER 357i



**6.299,-\***  
EURO

# XPLORA 557i

**RIEJU**

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2200/925/1450 mm
Gewicht:	ca. 218 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 2 Zylindern und 8-Ventilen, elektronische Einspritzung (flüssigkeitsgekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	554 ccm
Leistung:	35 Kw/7500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 150 km/h
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel Ø 43 mm KYB (einstellbar)
Hintere Federung:	KYB Monoshock (einstellbar)
Bremssystem (vorne/hinten):	2 Kolben-System Ø 300 mm Wave-Scheibe/ Ø 240 mm Wave-Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	110x80-19 / 150x70-17
Sitzhöhe:	795 mm
Tankinhalt:	19,5 Liter
Display:	7" TFT
E-Starter	
LED Beluchtung	

 **MONOSHOCK**  
(einstellbar)



**7.999,-\***  
EURO

**WAVE BRAKE DISCS**



mit **Upside-down-Gabel**  
(einstellbar)



Made in EU

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

P15

... FOR EVERYDAY ADVENTURE

# XPLORA 707i

**RIEJU**



**2 Zylinder  
4-Taktmotor  
mit 8-Ventilen  
und elektronischer  
Einspritzung**



**17 Zoll-  
Felgen**



**9.999,-\***  
EURO



#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2200/925/1450 mm
Gewicht:	ca. 221 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 2 Zylindern und 8-Ventilen, elektronische Einspritzung (flüssigkeitsgekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	698 ccm
Leistung:	55 Kw/8000 Upm oder A2-Version mit 35 Kw/7000 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 150 km/h
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel Ø 43 mm KYB (einstellbar)
Hintere Federung:	KYB Monoshock (einstellbar)
Bremssystem (vorne/hinten):	2 Kolben-System Ø 300 mm Wave-Scheibe/ Ø 240 mm Wave-Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	110x80-19 / 170x80-17
Sitzhöhe:	795 mm
Tankinhalt:	19,5 Liter
E-Starter	
LED Beluchtung	



**JETZT NEU:**

**15 kW-  
Version  
(ohne Straßen-  
zulassung)**

# E-TANGO



## TECHNISCHE DATEN E-TANGO

Abmessungen (L*B*H):	1937/770/860 mm
Gewicht:	ca. 85 kg
Motor:	Permanentmagnet-Synchronmotor
Leistung:	4 kW
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 45 km/h
Batterie:	Lithium-Ionen 74 V 35 Ah
3 Fahrmodi:	Schildkröte, Kaninchen, Rakete + Reverse
Vordere Gabel:	KKE, einstellbare Upside-down- Gabel Ø 35 mm, 200 mm travel
Hintere Federung:	Monoshock (einstellbar)
Bremssystem (vorne/hinten):	Ø 210 mm Wave-Scheibe/ Ø 210 mm Wave-Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	80x90-17 / 100x80-17
Sitzhöhe:	795 mm

**5.499,-\*** EURO

**STRASSEN-  
GENEHMIGT**  
(4 kW-Version)

**DIGITALES 7" DISPLAY**

**LED  
Beleuchtung**

**E-Starter**



# MX KIDS

**1.499,-\*** EURO



## TECHNISCHE DATEN MX 14 KIDS ELEKTRIK 500 W

Abmessungen (L*B*H):	1040/690/570 mm
Gewicht:	ca. 5 kg
Motor:	Permanentmagnet- Synchronmotor
Leistung:	500 W
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 35 km/h
Batterie:	Lithium-Ionen 36 V 7,5 Ah
Vordere Gabel:	Teleskopgabel
Hintere Federung:	hydraulisch, standard
Bremssystem (vorne/hinten):	Tektro Ø 180 mm/ Tektro Ø 160 mm
Reifen (vorne/hinten):	14" / 14"
Sitzhöhe:	510 mm
E-Starter	



Made in EU

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

... FOR EVERYDAY ADVENTURE

P17

**RIEJU**

# RAY 7.7



**5"-Multifunktions-TFT-Farbdisplay**

**LED-Beleuchtung**



#### TECHNISCHE DATEN RAY 7.7

Abmessungen (L*B*H):	2050/730/1106 mm
Gewicht:	ca. 165 kg
Motor:	Hochtemperatur-Innen-Permanentmagnet-Synchronmotor, bürstenloser Radialfluss, luftkühlung
Leistung:	11 kW (14 PS)/4000 Upm
Maximale Leistung:	17,5 kW (23 PS)/5900 Upm
Motordrehmoment:	60 Nm
Raddrehmoment:	290 Nm
Batterie:	Hochspannungs-NCR-Zellen-Lithium-Ionen-Batterie 89 V 87 Ah
Kapazität:	7,7 kWh
Übersetzung:	Direkt über Synchronriemen, kupplungslos
Laden:	1,8 kW eingebautes Ladegerät 4 h 20 min (volle Ladung); 3 h 30 min (80 % Ladung)
Reichweite:	konstante Geschwindigkeit 100 km/h: <b>100 km</b> konstante Geschwindigkeit 80 km/h: <b>130 km</b> konstante Geschwindigkeit 50 km/h: <b>160 km</b>
Vordere Federung:	Hydraulische Gabel, progressive Federn
Hinterradaufhängung:	Doppelte Stoßdämpfer (Stickstoff) mit eingebauter Kammer, progressive Federn
Federweg (vorne/hinten):	110 mm / 95 mm
Regeneratives Bremsen:	Proportionales regeneratives Bremsen mit dem Gaspedal. Variables Regenerationssystem (VRS)
Vorderradbremse:	Kombiniertes Bremssystem (CBS), axialer Doppelkolben-Schwimmersattel, 260 mm Scheibe
Hinterradbremse:	Axialer Einzelkolben-Schwimmersattel, 220 mm Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	120/70-15 / 140/60-14
Sitzhöhe:	800/785/770 mm (verstellbar)

# 9.999,-\*

EURO

**USB-Anschluss zum Aufladen von Mobilgeräten**

**Stauraum für einen Integralhelm**

**Joystick-Steuerung**

**4 Fahrmodi**



RACING



## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2145/810/1235 mm
Gewicht:	ca. 105 kg
Motor:	2-Taktmotor mit 1 Zylinder (flüssigkeitsgekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Übersetzung:	13/48 Zähne
Hubraum:	299,3 ccm
Vergaser:	Keihin PWK 38 mm
Kupplung:	MAGURA Mehrscheiben im Ölbad, hydraulisch
Luftfilter:	Funnelweb mit Vforce, 4 Carbon-Flügel
Leistung:	41 Kw/7633 Upm
Rahmen:	Chrom-Molybdän
Auspuff:	Aluminium OXA
Vordere Gabel:	KAYABA, Upside-down KYB 48 mm, verstellbar, AOS-System, closed Cartridge
Federung hinten:	KAYABA, 7 Positionen einstellbar, mit separatem Gastank
Bremse vorne:	Nissin, 2 Kolben, 260 mm, WAVE Scheibe von NG
Bremse hinten:	Nissin, 1 Kolben, 220 mm, WAVE Scheibe von NG
Felge vorne:	EXCEL 1.6 x 21
Felge hinten:	EXCEL 2.15 x 18
Reifen (vorne/hinten):	Michelin Enduro Medium, 90/90-21 / 140/80-18
Sitzhöhe:	950 mm
Tankinhalt:	9,8 Liter
Starter:	Kick- und Elektrostarter
Handprotektoren:	Polisport
Carter-Schutz:	Aluminium
ECU Mapping:	Regen, Sport

# Racing

> **Wettbewerbs-Fahrzeug** <



**Auspuff:**  
Aluminium OXA



9.999,-\*  
EURO

# Pro

> **voll ausgestattetes Rennfahrzeug** <

**Profi-Sitz mit rutschfesten Streifen**


**Xtrig Roc's Gabelbrücke aus rotem Aluminium gefertigt**



**KAYABA Upside-down-Gabel, KYB 48 mm, verstellbar, AOS-System, closed Cartridge DLC-Anti-Friction-Behandlung**



**ECU Mapping (Regen, Sport)**



10.999,-\*  
EURO



Made in EU

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

www.RIEJU.at

... FOR EVERYDAY ADVENTURE



# RIEJU

RACING



## AVENTURA RALLY 307i

mit **TFI-Technologie**

herausragende,  
robuste Enduro  
zum Top-Preis

mit **Upside-down-Gabel**  
(einstellbar)



mit **WAVE BRAKE DISCS** mit **ABS**



# 5.199,-\*

EURO



Made in EU

\*unverbindliche Preisempfehlung,  
zuzüglich Transportkostenanteil

Händler



Fahrzeughandels-gesellschaft m.b.H.

Straßgangerstraße 433a, 8054 Graz, Austria  
Tel.: +43/316/71 10 44, Fax: +43/316/71 10 44-6  
FN 79821i, LG ZRS Graz

E-Mail: info@enmoto.at, www.enmoto.at

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

Preise gültig ab 1. 10. 2025 bis auf Widerruf. Preise, technische und optische Änderungen, bleiben dem Generalimporteur vorbehalten. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Druckfehler in Abbildungen und Text vorbehalten. Listenpreise 2026. Nicht karrefellierte, empfohlene Verkaufspreise, inklusive aller Abgaben, Aktionspreise/Einführungspreise: Preise inklusiver aller Abgaben, solange der Vorrat reicht.

